

FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6

FIG.7




FIG.8




FIG.9





FIG.10






FIG.11

FIG.12




FIG.13




FIG. 14




FIG. 15






FIG.16





FIG.17



FIG.18



FIG.19



09378454-090401  
T04050"454B/860

FIG.20





FIG.21






FIG. 22




FIG. 23




FIG.24




FIG.25

14/40




FIG.26




FIG.27




FIG.28



1



FIG.30





FIG.31



FIG.32



FIG.33




FIG.34




FIG.35




FIG.36




FIG.37




FIG.38




FIG.39




FIG.40





FIG.41



**FIG.42**

104060"45482860




FIG.43



FOH060" 45482860

25/40




FIG.44




FIG.45




FIG.46

T04060"45482860

28/40




FIG.47

FOH060"45482860





FIG.48



**FIG.49**




FIG.50

32/40




FIG.51







FIG.52







FIG.54

FIG.55



T04060"45482860

CALMYRIN +  $\text{Ca}^{2+}$




FIG.56

FO4060"15482860

PS2 +  $\text{Ca}^{2++}$




FIG.57






FIG.58

40/40



PERCENT RESPONDING

FIG.59



PERCENT OSCILLATING

FIG.60